



Xcellent



俠  
*Xiake*

## 設計靈感

人人心中都住著一個俠，一個追求正義、心魂自由、意志堅定的靈魂，信念是熊熊不滅的內在之光，睿智是不炙熱的表徵氣質，兩者融合出和諧無礙的優雅氣場，一種遺世獨立的靜穆，一股堅定沈穩的氣韻。雙重光源設計呼應著這兩股力量，燈體中心向下提供柔和且充足的光照，滿足工作、用餐、閱讀的需求，外圍再由光板營造整體空間的均勻光氛，兩者交織出全面且層次分明的光氣場。

INSPIRATION









## 產品特色

### 氛圍與視覺的雙重饗宴

光板以迷霧般的質感上下雙向散發著舒適不炙熱的光感，創造豐富的視覺享受與和諧的舒心氛圍。

### 低調靜穆的觸感

輕觸霧細砂表面處理，細細品味其內斂安靜不躁動的質感。

### 防眩直下光給您充足光

近1900lm的光通量提供充足可供閱讀與精工所需光源。符合IESNA RP1-04和 EN12464 UGR<19的防眩光標準。

FEATURE



### 多層次光氣場

上下兩個發光源交織出多層次的光照覆蓋圈，重疊擴散的光影可解決單一光源容易出現的遮蔽暗影或桌面反光。上方的氛圍光平衡環境光差，讓眼睛不需因強弱光差間的切換造成疲勞。



## 光與色彩的共振


在上光源的照耀下，燈體產生色彩光影的變化，開關燈之間呈現不同視覺效果。白砂紋與深灰砂紋，深淺兩色選項提供給不同的居家色調搭配。



## 規格

產品	俠吊燈
型號	XL64-0P
光源	LED
用電量	23瓦
光通量	1890 lm
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	2700K
演色性	90CRI
調光	可搭配110V 相位 (Triac) 或 0-10V調光器(另購)
頂蓋	7.5cm管型陽極
線長	編織線，2米 (可調整)
淨重	2.7公斤

## 照度



## 設計師

陳德勝、張婉茹


## 材質

微曲鏡PMMA光板  
 烤漆鋼  
 烤漆鑄鋁  
 烤漆鋁

## 配色

霧砂深灰  
 霧砂白



尺寸 (unit:mm)





跳色滾邊

少了上光源的狹S，改以金色滾邊增添裝飾亮點。


防眩擴散充足光

提供充足可供閱讀所需光源。  
符合IESNA RPI-04 和 EN12464  
UGR<19的防眩光標準。

## 規格

產品	俠S吊燈
型號	XL64-01PS
光源	LED
用電量	13.5瓦
光通量	1180 lm
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	2700K
演色性	90CRI
調光	無
頂蓋	12cm 半圓型烤漆鋼
線長	編織線，2米 (可調整)
淨重	2.2公斤

## 照度



## 設計師

陳德勝、張婉茹

## 材質




烤漆鑄鋁  
 烤漆鋁  
 烤漆鋼

## 配色

霧金砂黑



## 尺寸 (unit:mm)



Xcellent

光感生活館 (品牌展廳)

台灣新北市三重市三和路四段111-32號3樓

[www.xcellentdesign.com.tw](http://www.xcellentdesign.com.tw)

[service@xcellentdesign.com](mailto:service@xcellentdesign.com)

LINE: @XcellentDesign

版本發佈日: 2024.05.22