

蘇菲

Sufi

設計靈感

蘇菲Sufi 設計靈感來自於土耳其蘇菲旋轉舞，透過不斷旋轉的舞蹈為心靈騰出空間，讓宇宙大愛流淌於心，是一種以動入靜觀照自己的冥想修行。我們以環環堆疊的圓擺創造轉動的視覺效果，讓光的上下貫穿成為焦點，燈體如舞者，光在其中擴散充滿。

人從出生的那一刻起便隨著星體運行不斷地在宇宙中旋轉，旋轉看似一種人為之舉，其實更像是萬物自然律動之法。順應自然之法，便能發自內心的自在從容，創造心靈空間，讓愛有了入住之所。透過一盞光致敬造物者與千千萬萬為愛而努力的人，點亮蘇菲讓愛的流動。

產品特色


環環疊疊樂，易變身更便利

環狀堆疊，可向上或下放置創造不同的樣式，也可透過不同環數堆疊，可大可小，可依空間比例或個人喜好隨時變換，具運用彈性與安裝便利性。




上下雙光源，照明氛圍都到位

燈體上下雙向發光，上光創造柔和的空間氛圍，下光給您舒適充足的照明光，一燈雙享受。



專業光學設計，好光不眩目

運用專利擴散技術抑制斜角的刺眼眩光，並將其轉移至中心增光約30%，精密光學將複雜塑光工程化身為滑順出光面，簡單並不簡單。





全光譜LED，好光看得到

蘇菲使用全光譜LED，Ra97高演色性，豐富完整色感更貼近自然光，降低藍光傷害，保護眼睛更用心。




深淺雙配色，空間搭配更有戲

霧白+茶棕、霧黑+墨綠，兩種深淺調滿足您對空間色調的不同想像。

規格

產品	蘇菲吊燈
型號	XL69-P
光源	全光譜 LED
用電量	15 瓦
光通量	1050 流明
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	3000K
演色性	CRI 97
調光	無
頂蓋	12cm 半圓型烤漆鋼
線長	編織線，2米 (可調整)
淨重	標準款3層 1.5kg

尺寸 (unit:mm)



設計師


陳德勝
張婉茹

材質

烤漆鋁
烤漆鋼


配色

霧白 + 茶棕 | 霧黑 + 墨綠
(亦可交叉配色)




擺放選項 (unit:mm)


A. 單層




B. 雙層




C. 三層



D. 四層



照度



註：以上為「霧白+茶棕」配色的三層燈環下的照度，其他配色或還數照度數據會有些不同。





超大擺角

可依照明需求將燈旋轉到需要照射的區域。

壁掛式 + 觸控調光


壁掛式安裝，既無需預埋線且節省佔地空間。位於壁掛件上的連續式觸控調光，具記憶功能可作為沙發床頭閱讀燈，亦可裝飾居家氛圍。



規格

產品	蘇菲壁燈
型號	XL69-W
光源	全光譜 LED
用電量	15 瓦
光通量	1050 流明
輸入電壓	AC端100~240V 50/60Hz, DC端 24V2A
色溫	3000K
演色性	CRI 97
調光	全段式觸控調光
線長	電源線，2米
淨重	標準款2層 2.5kg

照度



註：以上為「霧白+茶棕」配色的兩層燈環下的照度，其他配色或還數照度數據會有些不同。

設計師

陳德勝

張婉茹


材質

烤漆鋁






烤漆鋼

配色

霧白+茶棕 | 霧黑+墨綠
(亦可交叉配色)



尺寸 (unit:mm)







觸控調光，給光也給電

蘇菲桌燈提供連續式觸控調光，具有記憶功能可作為閱讀燈或是裝飾氛圍燈。底座 Type-C 接口支援相容的電子產品快充。






規格

產品	蘇菲桌燈
型號	XL69-T
光源	全光譜 LED
用電量	15 瓦
光通量	1050 流明
輸入電壓	AC端100~240V 50/60Hz, DC端 24V2A
色溫	3000K
演色性	CRI 97
調光	全段式觸控調光
輸出接口	USB Type-C, 30W (max.)
線長	電源線，2米
淨重	標準款2層 2.2kg

尺寸 (unit:mm)



設計師

陳德勝
張婉茹

材質


烤漆鋁
烤漆鋼

配色

霧白+茶棕 | 霧黑+墨綠
(亦可交叉配色)



照度



註：以上為「霧白+茶棕」配色的兩層燈環下的照度，其他配色或還數照度數據會有些不同。





高度調整，放手就停

專利的重力拉索設計，無開關無按鈕，高度調整一拉就動，放手就停。






線上踩踏調光

蘇菲立燈提供線上踩踏調光鈕，長踏調光，短踏開關，具有記憶功能。

規格

產品	蘇菲立燈
型號	XL69-F
光源	全光譜 LED
用電量	20 瓦
光通量	895 流明
輸入電壓	AC端100~240V 50/60Hz, DC端 24V1A
色溫	3000K
演色性	CRI 97
調光	線上全段式腳踏調光
線長	1米環保熱塑彈性線+2米電源線
淨重	標準款3層 8.2kg

照度



註：以上為「霧白+茶棕」配色的三層燈環下的照度，其他配色或還數照度數據會有些不同。

設計師

陳德勝
張婉茹

材質


烤漆鋁
烤漆鋼

配色

霧白+茶棕 | 霧黑+墨綠
(亦可交叉配色)



尺寸 (unit:mm)



Xcellent

光感生活館 (品牌展廳)

台灣新北市三重市三和路四段111-32號3樓

www.xcellentdesign.com.tw

service@xcellentdesign.com

LINE: @XcellentDesign

版本發佈日: 2024.05.29