



芭蕾

*Ballet*



## 設計靈感

芭蕾舞風靡數世紀，快速旋轉的足尖、縮放間的姿體變化、騰空飛起的跳躍，形塑出空靈又優美的姿態。艾舍人作品芭蕾舞BALLET透過外形與光影的交織融合，重塑芭蕾舞所展現的力與美。藉由上下燈體旋轉、擺動變化多樣的姿態，不刺眼的卵形發光體呈現舞者柔美的神韻與專注的勁道，經由反射形成多重光影交疊，猶如精靈般躍光而上，芭蕾舞BALLET由內而外乃至周遭，創造如舞台般的感官亮點。

## 產品特色



### 多樣的姿態調整

上方金屬板可上下擺動或左右旋轉，自由變化與下方發光體的相對關係，隨心所欲創造不同的舞動姿態。

FEATURE



### 光影折射出美麗氛圍

上光藉由上方金屬板反射美麗光影，光感舒適，輔以金屬板的旋轉與擺動，變化光影效果，展現如舞台般的視覺享受。

### 直接光與間接光

上下雙向發光，上光間接反射的溫柔光感與下光向下直接擴散增強照度，創造光的多重深淺層次，提升空間裝飾效果與氣氛。



### 細膩堆疊力與美

芭蕾Ballet在延展的線條裡加入許多曲面的流動，融合力與美，呈現一種有個性的溫潤感。






**多種配色，空間搭配更多選擇**

茶棕、霧黑、栗紅、藕灰四種配  
色，讓空間色彩搭配更具彈性。

## 規格


產品	芭蕾吊燈
型號	XL70-P
光源	LED
用電量	9 瓦
光通量	310 流明
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	3000K
演色性	CRI 95
調光	無
頂蓋	12cm 半圓型烤漆鋼
線長	∅2.5mm細黑線，1.5米 (可調整)
淨重	1,1kg

## 尺寸 (unit:mm)




## 其他安裝選項 (unit:mm)

### A. 隱藏式吸頂



### B. 蜘蛛吸頂盒 (可安裝1-5盞)



## 設計師

陳德勝、張婉茹

## 材質

烤漆鋁


聚碳酸酯(PC)

## 配色選項

茶棕 | 霧黑 | 栗紅 | 藕灰



## 照度








**單軸擺動，創造多樣壁面光影**

上方金屬板上下擺動變化與下方發光體的相對關係，在壁面創不同的光影。

## 規格

產品	芭蕾壁燈
型號	XL70-W
光源	LED
用電量	7 瓦
光通量	200 流明
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	3000K
演色性	CRI 95
調光	全段式觸控調光
頂蓋	12cm 半圓型烤漆鋼，霧黑
淨重	1kg

## 尺寸 (unit:mm)



## 設計師


陳德勝、張婉茹

## 材質


烤漆鋁  
聚碳酸酯(PC)  
烤漆鋼

## 配色選項

霧黑 | 藕灰



## 照度



### 雙軸轉動，更多姿態

雙金屬片皆可以上下左右擺動，更多姿態變化與互動趣味，讓芭蕾成為你優雅的陪伴。





### 觸控調光，給光也給電

芭蕾桌燈提供連續式觸控調光，具有記憶功能。底座Type-C接口支援相容的電子產品快充。



多種配色，空間搭配更多選擇


茶棕、霧黑、栗紅、藕灰四種配  
色，讓空間色彩搭配更具彈性。



## 規格

產品	芭蕾舞燈
型號	XL70-T
光源	LED
用電量	9 瓦
光通量	310 流明
輸入電壓	AC端100~240V 50/60Hz, DC端 24V2A
色溫	3000K
演色性	CRI 95
調光	全段式觸控調光
輸出接口	USB Type-C, 30W (max.)
線長	2米 電源線
淨重	1.6kg

## 尺寸 (unit:mm)



## 設計師

陳德勝、張婉茹

## 材質

烤漆鋁

烤漆鋼


聚碳酸酯(PC)

## 配色選項

茶棕 | 霧黑 | 栗紅 | 藕灰



## 照度



Xcellent

光感生活館 (品牌展廳)

台灣新北市三重市三和路四段111-32號3樓

[www.xcellentdesign.com.tw](http://www.xcellentdesign.com.tw)

[service@xcellentdesign.com](mailto:service@xcellentdesign.com)

LINE: @XcellentDesign

版本發佈日: 2024.05.09